

# Vragenlijst

---

*BIJ SOMMIGE VRAGEN IS HET MOGELIJK MEERDERE ANTWOORDEN AAN TE KRUISEN*

## Diagnose

### Vraag 1

Welke diagnose is er bij u gesteld?

*(meerdere antwoorden mogelijk)*

- Reumatoïde artritis
- Artritis Psoriatica (psoriasis met reuma)
- De ziekte van Bechterew (spondylitis ankylopoëtica)
- Juveniele idiopatische artritis
- De ziekte van Crohn
- Colitis Ulcerosa
- Psoriasis
- Hidradenitis suppurativa (acne inversa, acne ectopia of de ziekte van Verneuil)
- Ziekte van Takayasu
- Uveïtis
- Sarcoïdose
- Ziekte van Behçet
- Ziekte van Wegener
- Geen van bovengenoemde: Dan is deze vragenlijst niet voor u bedoeld. Wij danken u hartelijk voor uw interesse

### Vraag 2

In welk jaar ongeveer is de diagnose bij u gesteld? .....

### Vraag 3

Heeft u veel of weinig klachten van uw aandoening?

- Ik heb de laatste weken veel klachten van mijn aandoening
- Ik heb de laatste weken toenemende klachten van mijn aandoening
- Ik heb de laatste weken weinig klachten van mijn aandoening, maar deze nemen toe
- Ik heb de laatste weken weinig klachten van mijn aandoening
- Ik heb de laatste weken weinig klachten van mijn aandoening en deze nemen af
- Ik ben de laatste weken geheel klachtenvrij
- Weet ik niet

### Geneesmiddelengebruik

#### Vraag 4

Wordt u op dit moment behandeld met een van de onderstaande geneesmiddelen?

- TNF-alfablokker: Adalimumab (Humira<sup>®</sup>)
- TNF-alfablokker: Certoluzimab (Cimzia<sup>®</sup>)
- TNF-alfablokker: Etanercept (Enbrel<sup>®</sup>)
- TNF-alfablokker: Golimumab (Simponi<sup>®</sup>)
- TNF-alfablokker: Infliximab (Remicade<sup>®</sup>)
- ustekinumab (Stelara<sup>®</sup>)
- abatacept (Orencia<sup>®</sup>)
- anakinra (Kineret<sup>®</sup>)
- Geen van bovenstaande (u kunt vraag 5 en 6 overslaan)

#### Vraag 5

Hoe lang wordt u al met dit middel behandeld?

- Kortere dan 6 maanden
- Tussen de 6 maanden en 1 jaar
- 1 tot 2 jaar
- 2 tot 3 jaar
- Langer dan 3 jaar

### Vraag 6

Bent u voorheen ook nog met een ander van de hierna genoemde geneesmiddelen behandeld?

- TNF-alfablokker: Adalimumab (Humira<sup>®</sup>) (u kunt vraag 7 overslaan en door naar vraag 8)
- TNF-alfablokker: Certoluzimab (Cimzia<sup>®</sup>) (u kunt vraag 7 overslaan en door naar vraag 8)
- TNF-alfablokker: Etanercept (Enbrel<sup>®</sup>) (u kunt vraag 7 overslaan en door naar vraag 8)
- TNF-alfablokker: Golimumab (Simponi<sup>®</sup>) (u kunt vraag 7 overslaan en door naar vraag 8)
- TNF-alfablokker: Infliximab (Remicade<sup>®</sup>) (u kunt vraag 7 overslaan en door naar vraag 8)
- ustekinumab (Stelara<sup>®</sup>) (u kunt vraag 7 overslaan en door naar vraag 8)
- abatacept (Orencia<sup>®</sup>) (u kunt vraag 7 overslaan en door naar vraag 8)
- anakinra (Kineret<sup>®</sup>) (u kunt vraag 7 overslaan en door naar vraag 8)
- Nee (u kunt vraag 7 tot en met 9 overslaan en door naar vraag 10)

### Vraag 7

Bent u eerder of wordt u op dit moment behandeld met een van de onderstaande therapieën?

*(meerdere antwoorden mogelijk)*

- Prednison (u kunt gelijk door praktische informatie)
- Metotrexaat (MTX) (u kunt gelijk door naar praktische informatie)
- Cyclosporine (u kunt gelijk door naar praktische informatie)
- Sulfasalazine (u kunt gelijk door naar praktische informatie)
- Lichttherapie (u kunt gelijk door naar praktische informatie)
- Thiopurine: Mercaptopurine (Puri-Nethol<sup>®</sup>) (u kunt gelijk door naar praktische informatie)
- Thiopurine: Azathioprine (Imuran<sup>®</sup>) (u kunt door naar praktische informatie)
- Anders en/of weet ik niet (u kunt door naar praktische informatie)

### Vraag 8

Hoe lang bent u met dat geneesmiddel behandeld?

- Korter dan 6 maanden
- Tussen de 6 maanden en 1 jaar
- 1 tot 2 jaar
- 2 tot 3 jaar
- Langer dan 3 jaar

### Vraag 9

Wat is de reden dat u bent overgestapt naar een ander geneesmiddel of dat u bent gestopt met het gebruik van een geneesmiddel?

(meerdere antwoorden mogelijk)

- Vanwege ongewenste bijwerkingen van vorig gebruikte geneesmiddel
- Omdat ik het vorige geneesmiddel zeer onprettig in het gebruik vond
- Omdat het vorige geneesmiddel onvoldoende effectief was
- Omdat het nieuwe geneesmiddel makkelijker in het gebruik is
- Omdat mij verteld werd dat het nieuwe middel minstens even goed is
- Omdat het nieuwe geneesmiddel goedkoper is voor het ziekenhuis
- Omdat het ziekenhuis de voorkeur geeft aan een ander geneesmiddel
- Omdat het beter met mij gaat en mijn ziekte rustig is
- Omdat ik meedoe aan een stopstudie (bijvoorbeeld de POET-studie)
- Anders en/of weet ik niet

### Geneesmiddelengebruik

### Vraag 10

Hoe krijgt u het geneesmiddel dat u nu gebruikt geleverd?

- Ik krijg het geneesmiddel thuis geleverd, waarmee ik ..... weken vooruit kan
- Ik haal het geneesmiddel op bij mijn eigen openbare apotheek, waarmee ik ..... weken vooruit kan
- Ik haal het geneesmiddel op bij de ziekenhuisapotheek, waarmee ik ..... weken vooruit kan
- Ik hoef het geneesmiddel niet op te halen, het wordt door een verpleegkundige in het ziekenhuis toegediend (u kunt vraag 11, 12 en 13 overslaan en door naar vraag 14)
- Ik hoef het geneesmiddel niet op te halen, het wordt door een verpleegkundige bij mij thuis toegediend (u kunt vraag 11, 12 en 13 overslaan en door naar vraag 14)

*Vraag 11*

Komt het wel eens voor dat u geen medicatie meer in huis heeft en daardoor een of meerdere doseringen moet missen?

- Nee, want mijn apotheek houdt in de gaten wanneer ik weer geleverd moet krijgen en belt voor een afspraak
- Nee, ik bel zelf de apotheek als ik nieuwe voorraad nodig heb
- Nee, want ik haal de medicatie op als ik voor controle ga en krijg altijd ruim voldoende medicatie mee tot de volgende controle
- Ja, want ik haal de medicatie op als ik voor controle ga en krijg niet altijd voldoende mee tot de volgende controle

*Vraag 12*

Op welke manier wordt het geneesmiddel dat u nu gebruikt toegediend?

- Ik prik mezelf
- De prik wordt in het ziekenhuis toegediend
- Er komt een verpleegkundige bij mij thuis om de prik toe te dienen
- Ik ga naar het ziekenhuis voor een infuus
- Ik ga naar een kliniek voor een infuus
- Er wordt een infuus bij mij thuis toegediend
- Anders en/of weet ik niet

*Vraag 13*

Is de dosering of de toedieningsfrequentie van uw geneesmiddel onlangs nog gewijzigd?

- Ja, de dosering is verlaagd
- Ja, de periode tussen de toedieningen door is verlengd
- Nee, maar het aantal weken tussen de toedieningen door is verlengd
- Nee (u kunt door naar praktische informatie)
- Weet ik niet (u kunt door naar praktische informatie)

Vraag 14

Wat is de reden van de verandering in de dosering de perioden tussen de toediening?

(meerdere antwoorden mogelijk)

- De dosis is verlaagd/de perioden tussen de toediening zijn verlengd vanwege ongewenste bijwerkingen van het middel
- De dosis is verlaagd/de perioden tussen de toediening zijn verlengd omdat het middel voldoende effectief was en ik ook met een lagere dosis een vermindering van mijn klachten heb
- De dosis is verlaagd/de perioden tussen de toediening zijn verlengd wegens zwangerschap
- De dosis is verlaagd/de perioden tussen de toediening zijn verlengd wegens een geplande medische ingreep
- De dosis is verlaagd /de perioden tussen de toediening zijn verlengd wegens ziekte
- De dosis is verhoogd/de perioden tussen de toediening zijn verkort omdat het geneesmiddel nog onvoldoende werkte
- Anders en/of weet ik niet

**Praktische informatie**

<p>Wat is uw leeftijd: .....m/v</p> <p>Wat is de afstand tussen uw woonplek en het centrum waar u wordt behandeld? .....km</p> <p>Bij welke zorgverzekeraar bent u verzekerd? .....</p> <p>Bij welk ziekenhuis bent u onder behandeling? .....</p> <p>Mogen we u benaderen indien wij nadere informatie van u zouden willen ontvangen? Ja/Nee</p> <p>Tel. nummer: ..... (u zal uitsluitend worden benaderd ten behoeve van deze vragenlijst)</p>
--

**Hartelijk dank voor uw deelname aan de vragenlijst!**