



# VWS Monitor

Handzaam overzicht van kerncijfers  
over de gezondheidszorg  
[Lees meer over de monitor >](#)

[Kijk hier voor voorbeelden van referen-  
tiewaarden >](#)

Heeft u moeite met bekijken?  
Klik [hier](#) voor de tekstuele versie van  
de monitor. Indien u de monitor op een  
tablet wilt bekijken, opent u deze dan in  
Adobe Acrobat Reader voor een optimaal  
werkende monitor.

[Colofon](#)  
Mei 2022

## Toegankelijkheid

## Kwaliteit

## Betaalbaarheid

## Betrokken samenleving

Algemene, levensfase  
overstijgende thema's



Zorg rond de geboorte



Gezond blijven



Beter worden



Leven met een chronische  
ziekte en beperking



Zorg in de laatste fase





## VWS Monitor

Handzaam overzicht van kerncijfers over de gezondheidszorg

[Lees meer over de monitor >](#)

### Algemene, levensfase overstijgende thema's

---

- > [Toegankelijkheid](#)
- > [Kwaliteit](#)
- > [Betaalbaarheid](#)
- > [Betrokken samenleving](#)

### Zorg rond de geboorte

---

- > [Toegankelijkheid](#)
- > [Kwaliteit](#)
- > [Betaalbaarheid](#)
- > [Betrokken samenleving](#)

### Gezond blijven

---

- > [Toegankelijkheid](#)
- > [Kwaliteit](#)
- > [Betaalbaarheid](#)
- > [Betrokken samenleving](#)

### Beter worden

---

- > [Toegankelijkheid](#)
- > [Kwaliteit](#)
- > [Betaalbaarheid](#)
- > [Betrokken samenleving](#)

### Leven met een chronische ziekte en beperking

---

- > [Toegankelijkheid](#)
- > [Kwaliteit](#)
- > [Betaalbaarheid](#)
- > [Betrokken samenleving](#)

### Zorg in de laatste fase

---

- > [Toegankelijkheid](#)
- > [Kwaliteit](#)
- > [Betaalbaarheid](#)
- > [Betrokken samenleving](#)



## Aanleiding

De Tweede Kamer heeft in 2015 aangegeven behoefte te hebben aan het verkrijgen van beter zicht op de effecten van het beleid van VWS. De in 2016 voor het eerst gepresenteerde VWS-monitor is hierop een van de antwoorden. De monitor is de afgelopen jaren verder doorontwikkeld, onder andere aan de hand van de verbeter- en uitbreidingsmogelijkheden zoals die door het RIVM zijn geadviseerd (TK 31865 nr. 103). Een deel van indicatoren zijn tevens terug te vinden in het beleidsverslag van het jaarverslag 2021 van VWS.

## Het doel en de toegevoegde waarde van de monitor

Het doel van de monitor is om meer inzicht te bieden in de staat van de volksgezondheid en zorg in Nederland. Dit gebeurt door middel van een aantal kernindicatoren die over een langere termijn een beeld geven. De monitor is gekoppeld aan de beleidsindicatoren in het beleidsverslag van het jaarverslag 2021 van VWS door indicatoren op te nemen die hierin eveneens zijn terug te vinden. Door de monitor ontstaat er inzicht in de veranderingen van gezondheid en de gezondheidszorg. Naast de begroting en het jaarverslag van VWS wordt gedurende het jaar ook een aantal voortgangsrapportages naar aanleiding van de (actie) programma's, evaluaties en beleidsdoorlichtingen op alle deelterreinen aan de Kamer gestuurd ter verantwoording van het VWS-beleid.

## Relatie tussen de monitor en de Staat van Volksgezondheid en Zorg

De monitor is grotendeels gebaseerd op kerncijfers uit de Staat van Volksgezondheid en Zorg (hierna de StaatVenZ). Deze cijfers zijn door een groot aantal experts van diverse instituten, het zogenaamde consortium, wetenschappelijk en onafhankelijk goedgekeurd en daardoor betrouwbaar. Waar de StaatVenZ alleen kerncijfers bevat, worden ze in de monitor aan maatschappelijke doelstellingen en indicatoren gekoppeld. Deze cijfers kennen deels andere bronnen.

## Het lezen van de monitor en indicatoren

De monitor is onderverdeeld naar levensfasen zoals gebruikt in de StaatVenZ aangevuld met een extra regel met algemene, levensfase overstijgende thema's en de publieke waarden toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit. De publieke waarden zijn aangevuld met 'betrokken samenleving'. Aan elke fase zijn algemene maatschappelijke doelstellingen gekoppeld. Per levensfase/publieke waarde zijn relevante indicatoren gezocht. Nog niet alle combinaties zijn voorzien van een indicator maar het streven is om op termijn tot volledige dekking te komen. Vervolgens zijn (tenzij anders aangegeven) de cijfers uit de StaatVenZ daaronder opgenomen. De cijfers vanaf 2020 zijn mogelijk beïnvloed door effecten van corona.

## Definities publieke waarden

Toegankelijkheid	Kwaliteit	Betaalbaarheid	Betrokken samenleving
Toegankelijke zorg betekent dat mensen die zorg nodig hebben, zorg krijgen. Op tijd en zonder drempels. De vraag in hoeverre mensen de zorg die ze nodig hebben kunnen betalen is ook een vorm van (financiële) toegankelijkheid.	Er bestaan verschillende omschrijvingen van het begrip kwaliteit, zo spreekt het Institute of Medicine (IOM) van “doing the right thing, at the right time, in the right way, for the right person, and having the best possible results”. Deze omschrijving verwijst naar een aantal begrippen die in de literatuur worden beschouwd als essentieel voor kwaliteit: effectiviteit, veiligheid, tijdigheid en vraaggerichtheid. In de Kwaliteitswet zorginstellingen komen ook de begrippen doeltreffendheid (effectiviteit) en patiëntgerichtheid terug.	Betaalbaarheid gaat over de bereidheid en de mogelijkheid voor Nederlandse burgers om een deel van hun inkomen te betalen aan zorg, nu en in de toekomst. Wanneer de zorguitgaven harder groeien dan het nationaal inkomen zal een steeds groter deel van de collectieve middelen naar de zorg moeten gaan. Om de zorg betaalbaar te houden is het daarom belangrijk dat de zorguitgaven een beheerste groei laten zien. Aangezien er geen algemeen geaccepteerde norm bestaat voor de betaalbaarheid van de zorg is het oordeel hierover vooral een politieke afweging.	Om zorg dichtbij te organiseren en in te kunnen spelen op wat mensen echt nodig hebben, is de betrokkenheid van de hele samenleving nodig. Het is ook belangrijk dat mensen kunnen blijven deelnemen. De indicatoren onder het thema betrokken samenleving geven de maatschappelijke bijdrage en inzet van de bevolking aan bijvoorbeeld bij ondersteuning van naasten. Maar zoomen tegelijkertijd in op deelname aan screeningsprogramma's en de mogelijkheid om te blijven meedoen.

## Definities levensfasen

Zorg rond de geboorte	Gezond blijven	Beter worden	Leven met een chronische ziekte en beperking	Zorg in de laatste fase
Hieronder wordt verstaan alle zorg rondom zwangerschap, bevalling en kraambed; in feite vanaf de kinderwens (preconceptiezorg) tot aan de overdracht naar de jeugdgezondheidszorg.	Met preventie proberen landelijke en lokale overheid, zorgaanbieders, welzijnsorganisaties en andere partijen mensen gezond te houden. Dat kan door hun gezondheid te bevorderen en te beschermen, maar ook door ziekten en complicaties van ziekten te voorkomen of in een vroeg stadium op te sporen. In de visie op preventie wordt benadrukt dat mensen vooral zelf actief moeten zijn om hun eigen gezondheid op peil te houden of te bevorderen.	Wanneer mensen gezondheidsklachten hebben of ziek worden, zoeken zij vaak hulp bij een zorgprofessional. Het gaat om huisartsenzorg, mondzorg, fysiotherapie, farmaceutische zorg, eerstelijnspsychologische zorg, verloskundige zorg, ambulancezorg, ziekenhuiszorg of niet-langdurende ggz. Als curatieve zorg niet mogelijk is, richt de zorg zich op revalidatie, verbeteren van de kwaliteit van leven, verminderen van klachten, voorkomen dat de ziekte of de gevolgen van de ziekte erger worden of voorkomen van terugval.	Nederland telt meer dan 5 miljoen mensen met een chronische somatische of psychische aandoening, van wie 2 miljoen mensen met meerdere chronische aandoeningen. Bijna 2 miljoen personen van 12 jaar en ouder gaven aan dat zij beperkingen ervaren op het gebied van horen, zien of bewegen en ook heeft een grote groep mensen een (licht) verstandelijke handicap. Mensen met een chronische aandoening of functioneringsprobleem gebruiken over het algemeen meer zorg dan mensen die dit niet hebben.	Zorg in de laatste fase gaat over palliatieve zorg en beslissingen rond het levenseinde, zoals intensieve strijd, afzien van levensverlengende behandeling, en euthanasie en hulp bij zelfdoding. Palliatieve zorg is een zorgcontinuüm dat loopt van ziektegerichte palliatie (gericht op levensverlenging en voorkomen van symptomen) tot en met nazorg voor de naasten van de overleden patiënt.

## Doelstellingen

- Ondersteuning van samen beslissen door mensen meer regie te geven over hun gezondheidsgegevens en professionals te laten beschikken over de juiste informatie op het juiste moment
- Zorg ook thuis kunnen laten plaatsvinden d.m.v. 'e-health'
- Iedereen die zorg en ondersteuning thuis ontvangt heeft de mogelijkheid om via een beeldscherm 24 uur per dag met een zorgverlener te communiceren

## Indicatoren

- [Inzage medische gegevens chronisch zieken](#)
- [Zelfmeting en telemonitoring](#)
- [Huisarts betreft patiënt bij beslissingen / besteedt voldoende tijd aan patiënt / geeft patiënt gelegenheid om vragen te stellen](#)
- [Modelovereenkomsten polismarkt](#)

## Cijfers (1/3)

Inzage medische gegevens chronisch zieken\* [%]

Soort gegevens:	1 keer of vaker gebruik gemaakt van	2017	2019
Overzicht van alle medicijnen	Huisarts	12	16
	Ziekenhuis	4	14
Uitslagen van onderzoeken	Huisarts	5	11
	Ziekenhuis	5	16
Uitslagen beeldvormend onderzoek	Huisarts	2	-
	Ziekenhuis	5	11
Uitslagen van metingen aan mijn lichaam	Huisarts	5	7
	Ziekenhuis	5	11
Overzicht van de doelen en afspraken	Huisarts	4	7
	Ziekenhuis	5	11

Betreft mensen met een chronische aandoening die gebruik maken van online inzage in medische gegevens die de zorgverlener bijhoudt

\*Deze indicator past ook bij de levensfase 'Leven met een chronische ziekte en beperking'.

Nictiz, E-healthmonitor 2019

## Doelstellingen

- Ondersteuning van samen beslissen door mensen meer regie te geven over hun gezondheidsgegevens en professionals te laten beschikken over de juiste informatie op het juiste moment
- Zorg ook thuis kunnen laten plaatsvinden d.m.v. 'e-health'
- Iedereen die zorg en ondersteuning thuis ontvangt heeft de mogelijkheid om via een beeldscherm 24 uur per dag met een zorgverlener te communiceren

## Indicatoren

- [Inzage medische gegevens chronisch zieken](#)
- [Zelfmeting en telemonitoring](#)
- [Huisarts betreft patiënt bij beslissingen / besteedt voldoende tijd aan patiënt / geeft patiënt gelegenheid om vragen te stellen](#)
- [Modelovereenkomsten polismarkt](#)

## Cijfers (2/3)

Zelfmeting en telemonitoring\* [%]

Zelfstandig gemeten		2017	2019
Ja	Chronisch zieken	55	41
	Kwetsbare ouderen	50	-
Nee, maar zou wel willen	Chronisch zieken	10	13
	Kwetsbare ouderen	8	-
Nee, maar zou wel willen met hulp	Chronisch zieken	3	7
	Kwetsbare ouderen	6	-
Nee, en zou ook niet willen	Chronisch zieken	32	39
	Kwetsbare ouderen	36	-

\*Deze indicator past ook bij de levensfase 'Leven met een chronische ziekte en beperking'.  
Nictiz, E-healthmonitor 2019

## Doelstellingen

- Ondersteuning van samen beslissen door mensen meer regie te geven over hun gezondheidsgegevens en professionals te laten beschikken over de juiste informatie op het juiste moment
- Zorg ook thuis kunnen laten plaatsvinden d.m.v. 'e-health'
- Iedereen die zorg en ondersteuning thuis ontvangt heeft de mogelijkheid om via een beeldscherm 24 uur per dag met een zorgverlener te communiceren

## Indicatoren

- [Inzage medische gegevens chronisch zieken](#)
- [Zelfmeting en telemonitoring](#)
- [Huisarts betreft patiënt bij beslissingen / besteedt voldoende tijd aan patiënt / geeft patiënt gelegenheid om vragen te stellen](#)
- [Modelovereenkomsten polismarkt](#)

## Cijfers (3/3)

Huisarts betreft patiënt bij beslissingen/ besteedt voldoende tijd aan patiënt/ geeft patiënt gelegenheid om vragen te stellen\* [%]

	2018	2019	2020
Mate waarin huisarts patiënt meestal/altijd betreft bij beslissingen	92	92	92
Mate waarin huisarts meestal/altijd tijd besteed aan de patiënt	94	93	92
Mate waarin huisarts meestal/altijd voldoende gelegenheid geeft voor vragen patiënt	96	96	93

\*Deze indicator past ook bij de publieke waarde 'Kwaliteit'.

[www.staatvenz.nl/kerncijfers/kwaliteit-huisarts-betrekt-pati%C3%ABnt-bij-beslissingen](http://www.staatvenz.nl/kerncijfers/kwaliteit-huisarts-betrekt-pati%C3%ABnt-bij-beslissingen)

[www.staatvenz.nl/kerncijfers/kwaliteit-huisarts-besteedt-voldoende-tijd-aan-pati%C3%ABnt](http://www.staatvenz.nl/kerncijfers/kwaliteit-huisarts-besteedt-voldoende-tijd-aan-pati%C3%ABnt)

[www.staatvenz.nl/kerncijfers/kwaliteit-huisarts-geeft-pati%C3%ABnt-gelegenheid-om-vragen-te-stellen](http://www.staatvenz.nl/kerncijfers/kwaliteit-huisarts-geeft-pati%C3%ABnt-gelegenheid-om-vragen-te-stellen)

### Modelovereenkomsten polismarkt [aantal]

	2017	2018	2019	2020	2021
Natura	32	31	34	34	37
Restitutie	21	20	21	17	15
Combinatie	5	4	4	4	5

[www.staatvenz.nl/kerncijfers/zorgverzekering-modelovereenkomsten-op-polismarkt](http://www.staatvenz.nl/kerncijfers/zorgverzekering-modelovereenkomsten-op-polismarkt)

## Doelstellingen

- Bijdragen aan een toename van de levensverwachting resp. van de levensverwachting in goed ervaren gezondheid
- Lastenreductie door eenmalig registreren en meervoudig gebruik
- Zorg op de juiste plek en het juiste moment kunnen laten plaatsvinden door informatie op de juiste plek en het juiste moment

## Indicatoren

- **Levensverwachting bij geboorte**
- **Levensverwachting in goed ervaren gezondheid naar geslacht**
- **Levensverwachting in goed ervaren gezondheid naar opleidingsniveau**
- **Bevolking dat een (zeer) goede gezondheid ervaart**

## Cijfers (1/2)

### Levensverwachting bij geboorte [jaren]

	2016	2017	2018	2019	2020
Totaal	81,5	81,7	81,8	82,1	81,4
Mannen	79,9	80,1	80,2	80,5	79,7
Vrouwen	83,1	83,3	83,3	83,6	83,1

[www.staatvenz.nl/kerncijfers/levensverwachting](http://www.staatvenz.nl/kerncijfers/levensverwachting)

### Levensverwachting in goed ervaren gezondheid naar geslacht [jaren]

	2016	2017	2018	2019	2020
Mannen	64,9	65,0	64,2	64,8	66,4
Vrouwen	63,3	63,8	62,7	63,2	65,8

[www.staatvenz.nl/kerncijfers/levensverwachting-goed-ervaren-gezondheid](http://www.staatvenz.nl/kerncijfers/levensverwachting-goed-ervaren-gezondheid)

## Doelstellingen

- Bijdragen aan een toename van de levensverwachting resp. van de levensverwachting in goed ervaren gezondheid
- Lastenreductie door eenmalig registreren en meervoudig gebruik
- Zorg op de juiste plek en het juiste moment kunnen laten plaatsvinden door informatie op de juiste plek en het juiste moment

## Indicatoren


- **Levensverwachting bij geboorte**
- **Levensverwachting in goed ervaren gezondheid naar geslacht**
- **Levensverwachting in goed ervaren gezondheid naar opleidingsniveau**
- **Bevolking dat een (zeer) goede gezondheid ervaart**

**Groene tekstaccenten** Cijfer staat in De StaatVenZ

**Blauwe tekstaccenten** Cijfer uit een andere bron dan de StaatVenZ

## Cijfers (2/2)

Levensverwachting in goed ervaren gezondheid naar opleidingsniveau [jaren]



[www.staatvenz.nl/kerncijfers/levensverwachting-goed-ervaren-gezondheid](http://www.staatvenz.nl/kerncijfers/levensverwachting-goed-ervaren-gezondheid)

Bevolking dat een (zeer) goede gezondheid ervaart [%]

	2016	2017	2018	2019	2020
Totaal	79,4	79,3	78,3	78,7	81,5
Mannen	82,0	81,7	80,8	81,2	83,5
Vrouwen	76,8	77,0	75,9	76,3	79,5

[www.staatvenz.nl/kerncijfers/ervaren-gezondheid](http://www.staatvenz.nl/kerncijfers/ervaren-gezondheid)



## Doelstellingen

- Houdbare ontwikkeling van de macro zorguitgaven
- Een goed werkende en transparante verzekeringsmarkt

## Indicatoren

- [Totale zorguitgaven](#)
- [Aandeel bbp besteed aan zorg](#)
- [Overstappers zorgverzekering](#)
- [Lasten per volwassene aan zorg](#)
- [Wanbetalers zorgverzekering](#)
- [Verzekerden](#)

## Cijfers (1/3)

Totale zorguitgaven [miljard euro]<sup>1</sup>

	2018 <sup>2</sup>	2019 <sup>2</sup>	2020 <sup>2</sup>	2021 <sup>2</sup>	2022 <sup>3</sup>
Zorguitgaven brede definitie <sup>1</sup>	78,8	84,4	93,6	100,7	100,0

<sup>1</sup>Dit betreft de bruto-zorguitgaven in de UPZ-definitie, de begrotingsgefinancierde uitgaven voor de zorg (zoals subsidieregelingen en de kosten van toezicht-houders) en de uitgaven aan Wmo en Jeugdzorg die per 2019 overgeheveld zijn naar de algemene uitkering van het gemeentefonds. De bedragen in 2020 en 2021 zijn hoger dan andere jaren door hogere uitgaven aan corona.

<sup>2</sup> Dit betreft de stand bij Jaarverslag 2021.

<sup>3</sup> Dit betreft de stand bij Ontwerpbegroting 2022.

Aandeel bbp besteed aan zorg [%]

	2016	2017	2018	2019	2020*
Totaal	10,3	10,1	10,0	10,2	11,2

OECD System of Health Accounts op OECD (<https://stats.oecd.org/>)

\* Voorlopig cijfer, dit cijfer is ook beïnvloed door extra uitgaven aan corona

Overstappers zorgverzekering [%]

	2017	2018	2019	2020	2021
Overstappers	6,4	6,2	7,0	6,5	6,5

[www.staatvenz.nl/kerncijfers/overstappers-zorgverzekering](http://www.staatvenz.nl/kerncijfers/overstappers-zorgverzekering)

## Doelstellingen


- Houdbare ontwikkeling van de macro zorguitgaven
- Een goed werkende en transparante verzekeringsmarkt

## Indicatoren

- **Totale zorguitgaven**
- **Aandeel bbp besteed aan zorg**
- **Overstappers zorgverzekering**
- **Lasten per volwassene aan zorg**
- **Wanbetalers zorgverzekering**
- **Verzekerden**

## Cijfers (2/3)

Lasten per volwassene aan zorg [euro]



Bron: VWS jaarverslag van de jaren 2017 t/m 2021 en voor het jaar 2022 de VWS begroting van 2022

**Groene tekstaccenten** Cijfer staat in De StaatVenZ

**Blauwe tekstaccenten** Cijfer uit een andere bron dan de StaatVenZ

## Doelstellingen

- Houdbare ontwikkeling van de macro zorguitgaven
- Een goed werkende en transparante verzekeringsmarkt

## Indicatoren

- **Totale zorguitgaven**
- **Aandeel bbp besteed aan zorg**
- **Overstappers zorgverzekering**
- **Lasten per volwassene aan zorg**
- **Wanbetalers zorgverzekering**
- **Verzekerden**


## Cijfers (3/3)

Wanbetalers zorgverzekering [aantal]

	2016	2017	2018	2019	2020	2021*
Aantal wanbetalers	277.023	249.044	223.714	202.702	189.652	170.221

[www.staatvenz.nl/kerncijfers/wanbetalers-zorgverzekering](http://www.staatvenz.nl/kerncijfers/wanbetalers-zorgverzekering)  
\* voorlopig cijfer

Individueel en collectief verzekerden [%]



[www.staatvenz.nl/kerncijfers/collectief-verzekerden-zorgverzekering](http://www.staatvenz.nl/kerncijfers/collectief-verzekerden-zorgverzekering)

## Doelstellingen

- Voldoende tevreden en goed toegeruste medewerkers
- Bevorderen van zelf- en samenredzaamheid
- Voorkómen van isolement/ eenzaamheid van mensen met gezondheidsproblemen

## Indicatoren

- **Werkgelegenheid in zorg en welzijn**
- **Opleidingen gediplomeerden mbo, hbo, wo zorg en welzijn**
- **Instroom in de opleidingen zorg en welzijn mbo, hbo en wo**
- **Medewerkers zorg en welzijn dat (zeer) tevreden is**
- **Medewerkers zorg en welzijn dat vindt dat ze goed toegerust zijn**
- **Volwassenen die zich eenzaam voelen**

## Cijfers (1/3)

Werkgelegenheid in zorg en welzijn [aantal in duizend]

Perioden <sup>1</sup>	2016	2017	2018	2019	2020	2021 <sup>2</sup>
Totaal zorg en welzijn	1148,0	1171,4	1203,4	1246,9	1280,5	1288,9
UMC's	71,3	73	76,1	77,6	79,8	80,9
Ziekenhuizen en overige med. spec. zorg	214,6	219	216,8	218,9	224,8	220,9
GGZ	84,9	87,5	95	94,6	99,9	100,9
Huisartsen en gezondheidscentra	28,7	29,9	30,2	32	32,5	32,1
Overige zorg en welzijn	115,8	118,5	122,7	125,9	125,5	126,3
Verpleging en Verzorging	246,9	244,4	265,8	282,6	310	316,1
Thuiszorg	141,8	147,4	144	148,6	136,2	138
Gehandicaptenzorg	163,8	168,8	168,6	180,5	186,4	187,7
Jeugdzorg	27,9	29,8	32,5	31,9	32	32,4
Sociaal werk	52,4	53,1	51,7	54,3	53,3	53,6

<sup>1</sup> De cijfers komen uit het 4e kwartaal, tenzij anders vermeld

<sup>2</sup> Voor 2021 betreft het voorlopige cijfers

[www.staatvenz.nl/kerncijfers/werkgelegenheid-de-sector-zorg-en-welzijn](http://www.staatvenz.nl/kerncijfers/werkgelegenheid-de-sector-zorg-en-welzijn)

## Doelstellingen

- Voldoende tevreden en goed toegeruste medewerkers
- Bevorderen van zelf- en samenredzaamheid
- Voorkómen van isolement/ eenzaamheid van mensen met gezondheidsproblemen

## Indicatoren

- **Werkgelegenheid in zorg en welzijn**
- **Opleidingen gediplomeerden mbo, hbo, wo zorg en welzijn**
- **Instroom in de opleidingen zorg en welzijn mbo, hbo en wo**
- **Medewerkers zorg en welzijn dat (zeer) tevreden is**
- **Medewerkers zorg en welzijn dat vindt dat ze goed toegerust zijn**
- **Volwassenen die zich eenzaam voelen**

## Cijfers (2/3)

Opleidingen gediplomeerden mbo, hbo, wo zorg en welzijn [aantal]

Jaar	2014/'15	2015/'16	2016/'17	2017/'18	2018/'19	2019/'20*
Totaal	66.497	62.299	63.286	64.381	65.490	88.490
Mbo	37.698	33.453	32.918	33.371	34.674	49.170
Hbo	14.518	14.974	16.511	17.483	16.725	23.480
Wo	14.281	13.872	13.857	13.527	14.091	15.840

[www.staatvenz.nl/kerncijfers/opleidingen-gediplomeerden-mbo-hbo-wo-zorg-en-welzijn](http://www.staatvenz.nl/kerncijfers/opleidingen-gediplomeerden-mbo-hbo-wo-zorg-en-welzijn)

\* Voorlopige cijfers

Instroom in de opleidingen zorg en welzijn mbo, hbo en wo [aantal]

	2015/'16	2016/'17	2017/'18	2018/'19	2019/'20*	2020/'21*
Totaal	85.107	86.846	95.491	103.405	107.684	148.250
Mbo	49.114	49.676	54.802	61.517	63.419	72.150
Hbo	25.868	26.620	30.524	30.096	31.553	52.110
Wo	10.125	10.550	10.165	11.792	12.712	23.990

[www.staatvenz.nl/kerncijfers/opleidingen-instroom-mbo-hbo-wo-zorg-en-welzijn](http://www.staatvenz.nl/kerncijfers/opleidingen-instroom-mbo-hbo-wo-zorg-en-welzijn)

\* Voorlopige cijfers

## Doelstellingen

- Voldoende tevreden en goed toegeruste medewerkers
- Bevorderen van zelf- en samenredzaamheid
- Voorkómen van isolement/ eenzaamheid van mensen met gezondheidsproblemen

## Indicatoren

- **Werkgelegenheid in zorg en welzijn**
- **Opleidingen gediplomeerden mbo, hbo, wo zorg en welzijn**
- **Instroom in de opleidingen zorg en welzijn mbo, hbo en wo**
- **Medewerkers zorg en welzijn dat (zeer) tevreden is**
- **Medewerkers zorg en welzijn dat vindt dat ze goed toegerust zijn**
- **Volwassenen die zich eenzaam voelen**

**Groene tekstaccenten** Cijfer staat in De StaatVenZ

**Blaue tekstaccenten** Cijfer uit een andere bron dan de StaatVenZ

## Cijfers (3/3)

Medewerkers zorg en welzijn dat (zeer) tevreden is [%]

	2015 <sup>1</sup>	2017 <sup>1</sup>	2019	2020	2021 <sup>2</sup>
Totaal zorg en welzijn	71	67	78	81	81
Jeugdzorg	63	69	78	82	77
Verpleeghuiszorg	69	59	78	81	80

<sup>1</sup> Werknemersenquête oude stijl, inclusief kinderopvang

<sup>2</sup> Voorlopig cijfer

<https://azwstatline.cbs.nl/#/AZW/nl/dataset/24086NED/table?ts=1552402742734>

Medewerkers zorg en welzijn dat vindt dat ze goed toegerust zijn\* [%]

	2017 <sup>1</sup>	2019 <sup>2</sup>	2020 <sup>2</sup>	2021 <sup>2</sup>
Totaal	89	90	93	94

\* Betreft kennis en vaardigheden

<sup>1</sup> Werknemersenquête oude stijl: <https://dashboards.cbs.nl/v2/AZWDashboard/>

<sup>2</sup> <https://www.staatvenz.nl/werknemers-zorg-en-welzijn-toereikende-kennis-en-vaardigheden>

Volwassenen die zich eenzaam voelen [%]

		2016	2020
Eenzaam	Mannen	44,4	47,6
	Vrouwen	41,6	45,6
(Zeer) ernstig eenzaam	Mannen	9,8	10,7
	Vrouwen	10,1	11,2

[www.staatvenz.nl/kerncijfers/eenzaamheid](http://www.staatvenz.nl/kerncijfers/eenzaamheid)

## Doelstellingen

- Optimale keuzevrijheid voor type bevalling en begeleiding
- Goed geïnformeerde keuzes kunnen maken
- Een gezond kind op de wereld zetten is voor iedereen betaalbaar

## Indicatoren

- **Bereik acute verloskunde binnen 45 minuten**
- **Verloskundigen**

## Cijfers

Bereik acute verloskunde binnen 45 minuten [%]

	2017	2018	2019	2020	2021
Totaal	99,8	99,9	99,9	99,9	99,9

[www.staatvenz.nl/kerncijfers/ambulance-bereik-acute-verloskunde-binnen-45-minuten](http://www.staatvenz.nl/kerncijfers/ambulance-bereik-acute-verloskunde-binnen-45-minuten)

Verloskundigen [totaal]

	2014	2015	2016	2017	2018	2021
Totaal	3.011	3.168	3.221	3.360	3.440	3.940

[www.staatvenz.nl/kerncijfers/verloskundigen-aantal-werkzaam](http://www.staatvenz.nl/kerncijfers/verloskundigen-aantal-werkzaam)

## Doelstellingen

- Optimale keuzevrijheid voor type bevalling en begeleiding
- Goed geïnformeerde keuzes kunnen maken
- Een gezond kind op de wereld zetten is voor iedereen betaalbaar

## Indicatoren

- Foetale sterfte
- Vroeggeboorte en/of laaggeboortegewicht
- Neonatale sterfte

## Cijfers (1/2)

Foetale sterfte<sup>1</sup> [per 1.000 levend- en doodgeborenen]

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Totaal	4,8	4,8	4,6	5,0	4,8	4,4

<sup>1</sup> Betreft de foetale sterfte na een zwangerschapsduur van 22 weken of meer.

[www.staatvenz.nl/kerncijfers/foetale-sterfte](http://www.staatvenz.nl/kerncijfers/foetale-sterfte)

Vroeggeboorte en/of laaggeboortegewicht<sup>1</sup> [%]

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
BIG 2 <sup>2</sup>	-	-	15,6	15,6	15,2	15
Vroeggeboren	7,1	6,9	7,2	7,1	6,9	6,9
Laag geboortegewicht <sup>3</sup> voor duur zwangerschap	-	-	11,3	10,3	10,2	9,8
Laag geboortegewicht <sup>3</sup>	6,4	5,9	6,2	6,1	6,0	6,0

<sup>1</sup> Bij levend- en doodgeboren kinderen vanaf 22 weken

<sup>2</sup> BIG 2 = een combinatiemaat van vroeggeboorte (zwangerschapsduur < 37 weken) en/of laag gewicht voor de zwangerschapsduur (een geboortegewicht onder het 10de percentiel op de geboortegewichtcurven, de Hoftiezer-gewichtpercentielen)

<sup>3</sup> Laag geboortegewicht = geboortegewicht < 2500 gram (ongeacht de zwangerschapsduur)  
[www.staatvenz.nl/kerncijfers/geboorten-big2-vroeggeboorten-enof-laag-geboortegewicht](http://www.staatvenz.nl/kerncijfers/geboorten-big2-vroeggeboorten-enof-laag-geboortegewicht)



## Doelstellingen


- Optimale keuzevrijheid voor type bevalling en begeleiding
- Goed geïnformeerde keuzes kunnen maken
- Een gezond kind op de wereld zetten is voor iedereen betaalbaar

## Indicatoren

- Foetale sterfte
- Vroeggeboorte en/of laaggeboortegewicht
- Neonatale sterfte

## Cijfers (2/2)

Neonatale sterfte <sup>1</sup>[per 1.000 levendgeborenen]



<sup>1</sup> Betreft het aantal overledenen tot en met 28 dagen na de geboorte per 1.000 levendgeborenen na een zwangerschapsduur van 22 weken of meer.  
[www.staatvenz.nl/kerncijfers/neonatale-sterfte](http://www.staatvenz.nl/kerncijfers/neonatale-sterfte)

## Doelstellingen

- Snel herstel in gezinsverband
- Vroegsignalering van medische en sociale problemen
- Stimuleren sociale netwerken, sport en bewegen, maatschappelijk en vrijwilligerswerk
- Mensen herstellen snel en worden ook tijdens ziekteproces in staat gesteld te participeren
- Stimuleren maatschappelijke participatie

## Indicatoren

- **Deelname PSIE (zwangerschapsscreening)**
- **Deelname screenings**
- **Vrouwen dat op enig moment in de zwangerschap heeft gerookt per opleidingsniveau**
- **Vrouwen dat op enig moment in de zwangerschap heeft gerookt per leeftijdsgroep**

## Cijfers (1/2)

### Deelname PSIE (zwangerschapsscreening) [%]

	2014	2015	2016	2017	2018	2020
Deelname zwangere vrouwen aan PSIE	99	100	99	99	100	99

[www.staatvenz.nl/kerncijfers/zwangerschapsscreening-psie-deelname](http://www.staatvenz.nl/kerncijfers/zwangerschapsscreening-psie-deelname)

### Deelname screenings [%]

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hielpriksscreening	99,3	99,2	99,2	99,1	99,3	99,4

[www.staatvenz.nl/kerncijfers/hielpriksscreening-deelname](http://www.staatvenz.nl/kerncijfers/hielpriksscreening-deelname)

## Doelstellingen

- Snel herstel in gezinsverband
- Vroegsignalering van medische en sociale problemen
- Stimuleren sociale netwerken, sport en bewegen, maatschappelijk en vrijwilligerswerk
- Mensen herstellen snel en worden ook tijdens ziekteproces in staat gesteld te participeren
- Stimuleren maatschappelijke participatie

## Indicatoren

- **Deelname PSIE (zwangerschapsscreening)**
- **Deelname screenings**
- **Vrouwen dat op enig moment in de zwangerschap heeft gerookt per opleidingsniveau**
- **Vrouwen dat op enig moment in de zwangerschap heeft gerookt per leeftijdsgroep**

## Cijfers (2/2)

Vrouwen die op enig moment in de zwangerschap hebben gerookt per opleidingsniveau [%]

Opleidingsniveau	2016	2018
Laag opgeleid	21,7	16,0
Middelbaar opgeleid	13,1	11,5
Hoog opgeleid	2,7	2,7
Gemiddeld	8,6	7,4

[www.staatvenz.nl/kerncijfers/roken-vrouwen-tijdens-zwangerschap](http://www.staatvenz.nl/kerncijfers/roken-vrouwen-tijdens-zwangerschap)

Vrouwen die op enig moment in de zwangerschap hebben gerookt per leeftijdsgroep [%]

Leeftijd	2016	2018
18 tot 25	23	18
25 tot 30	12	8,5
30 tot 35	5	5,9
35 tot 40	7	4,9
40 tot 45	8	7,2
Gemiddeld	9	7,4

[www.staatvenz.nl/kerncijfers/roken-vrouwen-tijdens-zwangerschap](http://www.staatvenz.nl/kerncijfers/roken-vrouwen-tijdens-zwangerschap)

## Doelstellingen

- Er is goed aanbod van gezondheidsbevordering voor groepen
- Er is een laagdrempelige ondersteuning naar behoefte

## Indicatoren

- JOGG-gemeenten (Jongeren op Gezond Gewicht, Nationaal Programma Preventie)
- Gezonde sportkantines
- Gezonde scholen
- Jongeren met jeugdhulp (met/zonder verblijf), -bescherming of -reclassering

## Cijfers

JOGG-gemeenten (Jongeren op Gezond Gewicht, Nationaal Programma Preventie) [aantal]

	apr-18	dec-18	sep-19	sep-20	sept-21
Totaal	136	139	142	146	154

[www.staatvenz.nl/kerncijfers/jogg-gemeenten](http://www.staatvenz.nl/kerncijfers/jogg-gemeenten)

Gezonde sportkantines die deelnemen aan het programma Team:Fit [aantal]

	apr-18	dec-18	okt-19	dec-20
Totaal	635	872	1.045	1.249

[www.staatvenz.nl/kerncijfers/gezonde-sportkantine](http://www.staatvenz.nl/kerncijfers/gezonde-sportkantine)

Gezonde scholen [aantal]

	jul-18	jan-19	jul-19	jan-2019	jan-21	jan-22
Primair onderwijs	1.088	1.081	1.146	1.175	1.315	1.355
Voortgezet onderwijs	235	321	343	335	353	342
MBO	93	99	102	81	92	78

[www.staatvenz.nl/kerncijfers/gezonde-scholen](http://www.staatvenz.nl/kerncijfers/gezonde-scholen)

## Doelstellingen

- Gezond en veilig opgroeien
- Het bevorderen van een gezonde leefstijl

## Indicatoren

- **Vaccinatiegraad**
- **Jongeren dat alcohol drinkt en/of risicovol sociale media gebruikt**
- **Jongeren dat overgewicht heeft**
- **Jongeren die roken**
- **Volwassenen met overgewicht resp. dat rookt resp. alcohol drinkt**
- **Verloren gezonde levensjaren ten gevolge van voedselinfecties**

## Cijfers (1/4)

Vaccinatiegraad [%]

	2017	2018	2019	2020	2021
DKTP	93,5	92,6	92,4	92,6	93,1
Hib	94,2	93,4	93,1	93,5	93,8
Hep B <sup>1</sup>	93,1	92,2	92,0	92,3	93
Pneu <sup>2</sup>	93,6	92,8	92,6	93,0	93,3
BMR	93,8	92,9	92,9	93,6	93,6
Men C	93,5	92,6	92,6	93,2	93,3
Volledig <sup>3</sup>	91,2	90,2	90,2	90,8	91,3

<sup>1</sup> Vanaf geboortecohort 2012 (verslagjaar 2015). Dit was het eerste geboortecohort dat volledig in aanmerking kwam voor vaccinatie, voorheen werden alleen risicogroepen gevaccineerd.

<sup>2</sup> Alleen voor zuigelingen geboren of na 1 april 2006.

<sup>3</sup> Kerncijfer volledige deelname zuigelingen: alle vaccinaties volgens RVP-schema ontvangen voor het bereiken van de 2-jarige leeftijd.  
[www.staatvenz.nl/kerncijfers/rijksvaccinatieprogramma-rvp-deelname-zuigelingen](http://www.staatvenz.nl/kerncijfers/rijksvaccinatieprogramma-rvp-deelname-zuigelingen)

Jongeren<sup>1</sup> dat alcohol drinkt en/of risicovol sociale media gebruikt [%]

	2015	2017	2018	2019
Alcohol gedronken in de afgelopen maand	25,5	25,0	-	26,2
Risicovol gebruik sociale media	7,7	3,8	-	3,3

<sup>1</sup>Jongeren van 12 tot en met 16 jaar

[www.staatvenz.nl/kerncijfers/alcohol-jongeren](http://www.staatvenz.nl/kerncijfers/alcohol-jongeren)

[www.staatvenz.nl/kerncijfers/sociale-media-problematisch-gebruik-jongeren](http://www.staatvenz.nl/kerncijfers/sociale-media-problematisch-gebruik-jongeren)

## Doelstellingen


- Gezond en veilig opgroeien
- Het bevorderen van een gezonde leefstijl

## Indicatoren

- Vaccinatiegraad
- Jongeren dat alcohol drinkt en/of risicovol sociale media gebruikt
- Jongeren dat overgewicht heeft
- Jongeren die roken
- Volwassenen met overgewicht resp. dat rookt resp. alcohol drinkt
- Verloren gezonde levensjaren ten gevolge van voedselinfecties

## Cijfers (2/4)

Jongeren<sup>1</sup> dat overgewicht heeft [%]



<sup>1</sup>Jongeren van 12 tot en met 16 jaar

Bron: <https://www.staatvenz.nl/kerncijfers/overgewicht-jongeren>

## Doelstellingen

- Gezond en veilig opgroeien
- Het bevorderen van een gezonde leefstijl

## Indicatoren

- Vaccinatiegraad
- Jongeren dat alcohol drinkt en/of risicovol sociale media gebruikt
- Jongeren dat overgewicht heeft
- Jongeren die roken
- Volwassenen met overgewicht resp. dat rookt resp. alcohol drinkt
- Verloren gezonde levensjaren ten gevolge van voedselinfecties

## Cijfers (3/4)

Jongeren<sup>1</sup> die roken [%]



<sup>1</sup>Jongeren van 12 tot en met 16 jaar  
Bron: <https://www.staatvenz.nl/kerncijfers/roken-jongeren>

## Doelstellingen

- Gezond en veilig opgroeien
- Het bevorderen van een gezonde leefstijl

## Indicatoren

- **Vaccinatiegraad**
- **Jongeren dat alcohol drinkt en/of risicovol sociale media gebruikt**
- **Jongeren dat overgewicht heeft**
- **Jongeren die roken**
- **Volwassenen met overgewicht resp. dat rookt resp. alcohol drinkt**
- **Verloren gezonde levensjaren ten gevolge van voedselinfecties**

## Cijfers (4/4)

Volwassenen met overgewicht resp. dat rookt resp. alcohol drinkt [%]

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Overgewicht	49,2	48,8	50,2	50,1	50,0	50
Alcohol: overmatige drinkers <sup>1</sup>	8,8	9,2	8,2	8,5	6,9	7,3
Roken: wel eens	24,1	23,1	22,4	21,7	20,2	21

<sup>1</sup> Overmatig drinken betekend meer dan 21 glazen alcohol per week drinken (mannen), of meer dan 14 glazen per week (vrouwen)

[www.staatvenz.nl/kerncijfers/overgewicht-volwassenen](http://www.staatvenz.nl/kerncijfers/overgewicht-volwassenen)

[www.staatvenz.nl/kerncijfers/alcohol-overmatig-drinken](http://www.staatvenz.nl/kerncijfers/alcohol-overmatig-drinken)

[www.staatvenz.nl/kerncijfers/roken](http://www.staatvenz.nl/kerncijfers/roken)

Verloren gezonde levensjaren ten gevolge van voedselinfecties [DALYs]<sup>1</sup>

	2013	2015	2017	2018	2019
Totaal	4.700	4.600	4.200	4.300	4.200

<sup>1</sup> DALY = disability-adjusted life years (levensjaren gecorrigeerd voor beperkingen)

[www.staatvenz.nl/kerncijfers/voedselinfecties-aantal-verloren-gezonde-levensjaren](http://www.staatvenz.nl/kerncijfers/voedselinfecties-aantal-verloren-gezonde-levensjaren)



## Doelstellingen

- De investering in goede geboortezorg en preventie draagt bij aan voorkomen zware zorg later
- Kosteneffectiviteit preventie

## Indicatoren

- [Uitgaven aan preventie, gezondheidsbeleid en gezondheidsbevordering \(VWS-begroting\)](#)

## Cijfers

Uitgaven preventie, gezondheidsbeleid en gezondheidsbevordering (VWS-begroting) [duizend euro]

	2018 <sup>1</sup>	2019 <sup>1</sup>	2020 <sup>1</sup>	2021 <sup>1</sup>	2022 <sup>2</sup>
Gezondheidsbeleid	283.045	354.671	405.933	567.514	487.694
Ziektepreventie	414.601	475.109	1.935.975*	6.907.201*	2.516.944*
Gezondheidsbevordering	105.822	127.635	136.571	129.197	127.343

\*De bedragen in 2020, 2021 en 2022 zijn hoger dan andere jaren door uitgaven aan corona en daarom niet goed vergelijkbaar met eerdere jaren.

<sup>1</sup>VWS Jaarverslag 2021

<sup>2</sup>VWS Begroting 2022

## Doelstellingen

- Vroegsignalering van medische en sociale problemen
- Stimuleren sociale netwerken, sport en bewegen, maatschappelijk en vrijwilligerswerk
- Stimuleren maatschappelijke participatie

## Indicatoren

- **Aandeel jongeren dat sociaal contact heeft met familie resp. vrienden en kennissen**
- **Deelname sport en bewegen totaal resp. naar leeftijd**
- **Deelname screenings**
- **Tevreden met sportfaciliteiten in de buurt**

## Cijfers (1/2)

Aandeel jongeren dat sociaal contact heeft met familie resp. vrienden en kennissen [%]

	2016	2017	2018	2019	2020
Dagelijks	32	30	34	35	30
Minstens 1x per week	47	48	45	43	45
Minstens 1x per maand	13	13	15	15	18
Minder dan 1x per maand	7	6	7	7	7

[www.staatvenz.nl/kerncijfers/sociaal-contact-met-familie-jongeren](http://www.staatvenz.nl/kerncijfers/sociaal-contact-met-familie-jongeren)

Deelname sport en bewegen totaal resp. naar leeftijd [%]

voldoet aan beweegrichtlijn	2017	2018	2019	2020
4 t/m 11 jaar	55,5	55,4	55,9	60,7
12 t/m 17 jaar	31	33,9	40,5	41,2
18 t/m 64 jaar	50	50,1	51,7	56,3
65 jaar en ouder	36,6	37	40,3	41,9
totaal	46,5	46,8	49	52,7

[www.staatvenz.nl/kerncijfers/beweeggedrag-beweegrichtlijnen](http://www.staatvenz.nl/kerncijfers/beweeggedrag-beweegrichtlijnen)

## Doelstellingen

- Vroegsignalering van medische en sociale problemen
- Stimuleren sociale netwerken, sport en bewegen, maatschappelijk en vrijwilligerswerk
- Stimuleren maatschappelijke participatie

## Indicatoren

- **Aandeel jongeren dat sociaal contact heeft met familie resp. vrienden en kennissen**
- **Deelname sport en bewegen totaal resp. naar leeftijd**
- **Deelname screenings**
- **Tevreden met sportfaciliteiten in de buurt**

## Cijfers (2/2)

### Deelname screenings [%]

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Baarmoederhalskanker	64,4	60,3	56,9	57,6	56,0	49,7
Borstkanker	77,6	77,3	76,8	76,6	75,7	70,4
Darmkanker	72,6	73,0	72,7	72,7	71,5	71,6

[www.staatvenz.nl/kerncijfers/baarmoederhalskanker-deelname-bevolkingsonderzoek](http://www.staatvenz.nl/kerncijfers/baarmoederhalskanker-deelname-bevolkingsonderzoek)

[www.staatvenz.nl/kerncijfers/borstkanker-deelname-bevolkingsonderzoek](http://www.staatvenz.nl/kerncijfers/borstkanker-deelname-bevolkingsonderzoek)

[www.staatvenz.nl/kerncijfers/darmkanker-deelname-bevolkingsonderzoek](http://www.staatvenz.nl/kerncijfers/darmkanker-deelname-bevolkingsonderzoek)

### Tevreden met sportfaciliteiten in de buurt [%]

	2012	2014	2016	2018	2020
12 tot 19 jaar	82	82	81	84	82
20 tot 34 jaar	85	84	84	84	83
35 tot 54 jaar	87	86	86	86	85
55 tot 64 jaar	91	89	89	87	88
65 tot 79 jaar	90	87	91	89	87
80 jaar en ouder	81	89	84	89	83
Totaal	87	86	86	86	85

[www.staatvenz.nl/kerncijfers/sport-tevredenheid-sport-en-beweegaanbod](http://www.staatvenz.nl/kerncijfers/sport-tevredenheid-sport-en-beweegaanbod)

## Doelstellingen

- De cliënt centraal: mensen kunnen bij voldoende zorgaanbieders binnen redelijke termijn terecht
- Beperken stapeling eigen betalingen

## Indicatoren

- **Wachttijden dat boven Treeknormen zit**
- **Gemiddelde wachttijd in de basis- en gespecialiseerde ggz**
- **Minimaal één keer per jaar contact met de huisarts resp. specialist resp. tandarts**
- **Afzien van zorg vanwege de kosten**
- **Binnen 15 minuten streefwaarde responstijden ambulances**
- **Jongeren met jeugdhulp (met/zonder verblijf), -bescherming of -reclassering**

**Groene tekstaccenten** Cijfer staat in De StaatVenZ

**Blaue tekstaccenten** Cijfer uit een andere bron dan de StaatVenZ

## Cijfers (1/3)

Wachttijden dat boven Treeknormen zit\* [%]

	2016	2017	2018	2019	2020
Wachttijden behandeling ziekenhuis	14,1	17,7	24,0	27,7	31,9
Wachttijden polikliniek	24,0	30,8	28,7	35,9	34,5
Wachttijden diagnostiek	13,2	20,8	21,0	19,9	18,5

\* Treeknorm = afgesproken aanvaardbare wachttijden in de zorg

[www.staatvenz.nl/kerncijfers/wachttijd-behandeling-medisch-specialistische-zorg-overschrijding-treeknorm-en-gemiddelde-wachttijd](http://www.staatvenz.nl/kerncijfers/wachttijd-behandeling-medisch-specialistische-zorg-overschrijding-treeknorm-en-gemiddelde-wachttijd)

[www.staatvenz.nl/wachttijd-poliklinisch-consult-medisch-specialistische-zorg-overschrijding-treeknorm-en-gemiddelde](http://www.staatvenz.nl/wachttijd-poliklinisch-consult-medisch-specialistische-zorg-overschrijding-treeknorm-en-gemiddelde)

[www.staatvenz.nl/kerncijfers/wachttijd-diagnostiek-medisch-specialistische-zorg-overschrijding-treeknorm-en-gemiddelde-wachttijd](http://www.staatvenz.nl/kerncijfers/wachttijd-diagnostiek-medisch-specialistische-zorg-overschrijding-treeknorm-en-gemiddelde-wachttijd)

Gemiddelde totale wachttijd in de basis- en gespecialiseerde ggz [weken]

		2018	2019	4e kwartaal 2020*	4e kwartaal 2021*
Basis ggz: gemiddelde wachttijd in weken		9	8	-	-
	Instellingen	-	-	9	12
	Vrijgevestigden	-	-	8	10
Gespecialiseerde ggz: gemiddelde wachttijd in weken		13	13	-	-
	Instellingen	-	-	15	16
	Vrijgevestigden	-	-	13	13

\* Vanaf 2020 wordt er onderscheid gemaakt in instellingen en vrijgevestigden en per kwartaal gerapporteerd

<https://www.staatvenz.nl/kerncijfers/wachttijd-generalistische-basis-ggz-overschrijding-treeknorm-en-wachttijd>

<https://www.staatvenz.nl/kerncijfers/wachttijd-gespecialiseerde-ggz-overschrijding-treeknorm-en-gemiddelde-wachttijd>

## Doelstellingen

- De cliënt centraal: mensen kunnen bij voldoende zorgaanbieders binnen redelijke termijn terecht
- Beperken stapeling eigen betalingen

## Indicatoren

- **Wachttijden dat boven Treeknormen zit**
- **Gemiddelde wachttijd in de basis- en gespecialiseerde ggz**
- **Minimaal één keer per jaar contact met de huisarts resp. specialist resp. tandarts**
- **Afzien van zorg vanwege de kosten**
- **Binnen 15 minuten streefwaarde responstijden ambulances**
- **Jongeren met jeugdhulp (met/zonder verblijf), -bescherming of -reclassering**

## Cijfers (2/3)

Minimaal één keer per jaar contact met de huisarts resp. specialist resp. tandarts [%]

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Huisarts	78,1	77,6	78,1	78,2	75,3	-
Specialist	39,1	39,4	40,6	39,9	36,4	37,2
Tandarts	78,8	79,9	80,3	80,4	78,8	79,2

[www.staatvenz.nl/kerncijfers/huisartscontact-minimaal-%C3%A9%C3%A9n-keer-jaar-contact](http://www.staatvenz.nl/kerncijfers/huisartscontact-minimaal-%C3%A9%C3%A9n-keer-jaar-contact)

[www.staatvenz.nl/kerncijfers/specialist-minimaal-%C3%A9%C3%A9n-keer-jaar-contact](http://www.staatvenz.nl/kerncijfers/specialist-minimaal-%C3%A9%C3%A9n-keer-jaar-contact)

[www.staatvenz.nl/kerncijfers/tandarts-minimaal-%C3%A9%C3%A9n-keer-jaar-contact](http://www.staatvenz.nl/kerncijfers/tandarts-minimaal-%C3%A9%C3%A9n-keer-jaar-contact)

Afzien van zorg vanwege de kosten\* [%]

	2016	2017	2018	2019	2020
Wel eens afgezien één of meer van onderstaande drie vormen van zorg	16	11	8	9	7
Wel eens afgezien van alle onderstaande drie vormen van zorg	2	1	1	1	1
Wel eens afgezien bezoek aan arts	8	7	5	5	4
Wel eens afgezien medisch onderzoek of (na)behandeling	8	6	5	5	3
Wel eens afgezien ophalen recept of overslaan dosering	8	3	3	5	1

\*Deze indicator past ook bij de publieke waarde 'Betaalbaarheid'.

[www.staatvenz.nl/kerncijfers/financi%C3%ABle-toegankelijkheid-afzien-van-zorg-vanwege-de-kosten](http://www.staatvenz.nl/kerncijfers/financi%C3%ABle-toegankelijkheid-afzien-van-zorg-vanwege-de-kosten)

## Doelstellingen

- De cliënt centraal: mensen kunnen bij voldoende zorgaanbieders binnen redelijke termijn terecht
- Beperken stapeling eigen betalingen

## Indicatoren

- **Wachttijden dat boven Treeknormen zit**
- **Gemiddelde wachttijd in de basis- en gespecialiseerde ggz**
- **Minimaal één keer per jaar contact met de huisarts resp. specialist resp. tandarts**
- **Afzien van zorg vanwege de kosten**
- **Binnen 15 minuten streefwaarde responstijden ambulances**
- **Jongeren met jeugdhulp (met/zonder verblijf), -bescherming of -reclassering**

## Cijfers (3/3)

Binnen 15 minuten streefwaarde responstijden ambulances [%]

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Spoeisende ambulance-inzetten dat binnen 15 min. ter plaatse is	93,4	93,4	92,4	92,4	92,7	91,0

[www.staatvenz.nl/kerncijfers/ambulance-inzetten-bereik-a1-inzetten-binnen-15-minuten](http://www.staatvenz.nl/kerncijfers/ambulance-inzetten-bereik-a1-inzetten-binnen-15-minuten)

Jongeren met jeugdhulp (met/zonder verblijf), -bescherming of -reclassering [aantal] \*

	2016	2017	2018	2019	2020	2021 <sup>1</sup>
Totaal jeugdhulp met verblijf	39.565	41.540	38.495	38.195	37.685	37.515
Totaal jeugdhulp zonder verblijf	311.555	327.825	344.005	345.615	335.100	342.085
Totaal jeugdreclassering	10.375	9.650	9.310	8.950	8.535	8.265
Totaal ondertoezichtstelling	25.745	25.590	26.265	27.320	27.740	27.940
Totaal voogdij	10.705	10.915	10.965	10.955	10.890	10.825

\* De cijfers bij deze indicator zijn voorlopige cijfers en kunnen in een volgende monitor nog wijzigen.

<sup>1</sup> 1<sup>e</sup> half jaar 2021

[www.staatvenz.nl/kerncijfers/jeugdhulp-met-verblijf](http://www.staatvenz.nl/kerncijfers/jeugdhulp-met-verblijf)

[www.staatvenz.nl/kerncijfers/jeugdhulp-zonder-verblijf](http://www.staatvenz.nl/kerncijfers/jeugdhulp-zonder-verblijf)

[www.staatvenz.nl/kerncijfers/jeugdreclassering](http://www.staatvenz.nl/kerncijfers/jeugdreclassering)

[www.staatvenz.nl/kerncijfers/jeugdbescherming](http://www.staatvenz.nl/kerncijfers/jeugdbescherming)

## Doelstellingen

- Zinnige zorg en therapietrouw
- Zorg met zo min mogelijk belasting en zo veel mogelijk resultaat voor patiënt
- Voorkomen van (vermijdbare) complicatie zoals vermijdbare sterfte, onverwacht lange ligduur en heropnamen
- De medicatieveiligheid vergroten

## Indicatoren

- **Potentieel vermijdbare sterfte**
- **Zorggerelateerde schade**
- **Vermijdbare ziekenhuisopnamen**
- **5-jaarsoverleving kanker**
- **Zorginfecties in ziekenhuizen**
- **Passende jeugdhulp**
- **Herhaald beroep bij begin traject jeugdhulp**

**Groene tekstaccenten** Cijfer staat in De StaatVenZ

**Blauwe tekstaccenten** Cijfer uit een andere bron dan de StaatVenZ

## Cijfers (1/3)

Potentieel vermijdbare sterfte \*[%]

	2004	2008	2011/12	2015/16
Zorggerelateerde schade bij overleden patiënten	10,7	15,6	11,9	9,9
Potentieel vermijdbare sterfte	4,1	5,5	2,6	3,1

\* Dit kerncijfer betreft het percentage in het ziekenhuis overleden patiënten waarbij potentieel vermijdbare schade heeft bijgedragen aan het overlijden.

[www.staatvenz.nl/ziekenhuispatienten-potentieel-vermijdbare-sterfte](http://www.staatvenz.nl/ziekenhuispatienten-potentieel-vermijdbare-sterfte)

Zorggerelateerde schade \* [%]

	2004	2008	2011/2012
Zorggerelateerde schade	5,7	8,0	7,1
Potentieel vermijdbare schade	2,3	2,9	1,6

\*Dit kerncijfer betreft het percentage patiënten waarbij tijdens een opname in het ziekenhuis een onbedoelde uitkomst is ontstaan door het (niet) handelen van een zorgverlener en/of door het zorgsysteem, met schade voor de patiënt zodanig ernstig dat er sprake is van tijdelijke of permanente beperking dan wel overlijden van de patiënt.

[www.staatvenz.nl/kerncijfers/ziekenhuispati%C3%ABnten-zorggerelateerde-schade](http://www.staatvenz.nl/kerncijfers/ziekenhuispati%C3%ABnten-zorggerelateerde-schade)

Vermijdbare ziekenhuisopnamen\* [per 10.000 personen van 15 jaar en ouder]

	2015	2016	2017	2018	2019
Diabetes mellitus	6,1	5,9	5,8	5,4	5,2
Astma	3,5	3,7	3,6	3,3	3,3
COPD	24,7	20,0	22,2	17,9	17,6
Hartfalen	15,6	15,3	13,8	13,1	13,7

\* Bij patiënten met diabetes mellitus, astma, COPD of hartfalen zijn ziekenhuisopnamen vaak te voorkomen door goede en tijdige ambulante zorg, veelal in de eerstelijns.

[www.staatvenz.nl/kerncijfers/ziekenhuisopnamen-voor-diabetes-mellitus](http://www.staatvenz.nl/kerncijfers/ziekenhuisopnamen-voor-diabetes-mellitus)

[www.staatvenz.nl/kerncijfers/ziekenhuisopnamen-voor-astma-en-copd](http://www.staatvenz.nl/kerncijfers/ziekenhuisopnamen-voor-astma-en-copd)

[www.staatvenz.nl/kerncijfers/ziekenhuisopnamen-voor-hartfalen](http://www.staatvenz.nl/kerncijfers/ziekenhuisopnamen-voor-hartfalen)

## Doelstellingen

- Zinnige zorg en therapietrouw
- Zorg met zo min mogelijk belasting en zo veel mogelijk resultaat voor patiënt
- Voorkomen van (vermijdbare) complicatie zoals vermijdbare sterfte, onverwacht lange ligduur en heropnamen
- De medicatieveiligheid vergroten

## Indicatoren

- **Potentieel vermijdbare sterfte**
- **Zorggerelateerde schade**
- **Vermijdbare ziekenhuisopnamen**
- **5-jaarsoverleving kanker**
- **Zorginfecties in ziekenhuizen**
- **Passende jeugdhulp**
- **Herhaald beroep bij begin traject jeugdhulp**

**Groene tekstaccenten** Cijfer staat in De StaatVenZ

**Blauwe tekstaccenten** Cijfer uit een andere bron dan de StaatVenZ

## Cijfers (2/3)

### 5-jaarsoverleving kanker [%]

	1991-1995	1996-2000	2001-2005	2006-2010	2011-2015
Patiënten met baarmoederhalskanker	63,5	63,8	66,0	66,6	67,8
Patiënten met borstkanker	78,1	81,7	84,8	86,5	88,3
Patiënten met dikkedarmkanker	53,4	56,1	58,4	61,7	65,8

[www.staatvenz.nl/kerncijfers/baarmoederhalskanker-5-jaarsoverleving](http://www.staatvenz.nl/kerncijfers/baarmoederhalskanker-5-jaarsoverleving)

[www.staatvenz.nl/kerncijfers/borstkanker-5-jaarsoverleving](http://www.staatvenz.nl/kerncijfers/borstkanker-5-jaarsoverleving)

[www.staatvenz.nl/kerncijfers/dikkedarmkanker-5-jaarsoverleving](http://www.staatvenz.nl/kerncijfers/dikkedarmkanker-5-jaarsoverleving)

### Zorginfecties in ziekenhuizen \* [per 100 patiënten]

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Totaal	5,3	5,5	5,3	4,9	5,9	7,3

\* Dit kerncijfer betreft het aantal zorginfecties per 100 aanwezige of behandelde patiënten die op de peildatum waren opgenomen in het ziekenhuis

[www.staatvenz.nl/kerncijfers/zorginfecties-in-ziekenhuizen](http://www.staatvenz.nl/kerncijfers/zorginfecties-in-ziekenhuizen)



## Doelstellingen

- Zinnige zorg en therapietrouw
- Zorg met zo min mogelijk belasting en zo veel mogelijk resultaat voor patiënt
- Voorkomen van (vermijdbare) complicatie zoals vermijdbare sterfte, onverwacht lange ligduur en heropnamen
- De medicatieveiligheid vergroten

## Indicatoren

- **Potentieel vermijdbare sterfte**
- **Zorggerelateerde schade**
- **Vermijdbare ziekenhuisopnamen**
- **5-jaarsoverleving kanker**
- **Zorginfecties in ziekenhuizen**
- **Passende jeugdhulp**
- **Herhaald beroep bij begin traject jeugdhulp**

## Cijfers (3/3)

Passende jeugdhulp (traject eenzijdig door cliënt beëindigd) [aantal]

	2016	2017	2018	2019	2020	2021 <sup>1</sup>
Totaal	4.570	5.005	4.155	4.260	4.600	3.520

<sup>1</sup> cijfers over het eerste half jaar 2021

[www.staatvenz.nl/kerncijfers/jeugdhulp-be%C3%A4Bindigde-trajecten](http://www.staatvenz.nl/kerncijfers/jeugdhulp-be%C3%A4Bindigde-trajecten)

Herhaald beroep bij begin traject jeugdhulp [aantal]

	2016	2017	2018	2019	2020	2021 <sup>1</sup>
Totaal	495	560	540	590	555	305

<sup>1</sup> Bevat alleen nog cijfers over het eerste half jaar 2021

CBS beleidsinformatie

## Doelstellingen

- Beheersen zorgkosten per zorgsector
- Doelmatige inzet van middelen
- Onnodig doorbehandelen voorkomen door goede (kennis over) palliatieve zorg
- Zorg in de laatste fase is doelmatig georganiseerd

## Indicatoren

- **Gebruik generieke geneesmiddelen extramuraal**
- **Uitgaven dure intramurale geneesmiddelen**
- **Financiële arrangementen voor dure geneesmiddelen**
- De gemiddelde ligduur in ziekenhuizen
- **Uitgaven extramurale hulpmiddelen [in euro's]**
- **Gebruik extramurale hulpmiddelen [aantal]**

## Cijfers (1/2)

Gebruik generieke geneesmiddelen extramuraal\* [%]

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Totaal	66,8	67,3	68,7	73,3	73,7	74,5

\*van het totale extramurale geneesmiddelengebruik betreft generieke geneesmiddelen  
[www.staatvenz.nl/kerncijfers/geneesmiddelen-generieke-geneesmiddelen-extramuraal](http://www.staatvenz.nl/kerncijfers/geneesmiddelen-generieke-geneesmiddelen-extramuraal)

Uitgaven dure intramurale geneesmiddelen [miljoen euro]

Perioden	2016	2017	2018	2019*	2020*
Totaal	1.880	2.046	2.225	2.391	2.425

\*2019 & 2020 zijn gebaseerd op voorlopige cijfers  
[www.staatvenz.nl/kerncijfers/geneesmiddelen-uitgaven-dure-geneesmiddelen-intramuraal](http://www.staatvenz.nl/kerncijfers/geneesmiddelen-uitgaven-dure-geneesmiddelen-intramuraal)

Financiële arrangementen voor dure geneesmiddelen

	2015	2016	2017	2018	2019	2020*
Actieve arrangementen [aantal]	16	19	25	30	25	31
Besparing [miljoen euro]	66,7	107,3	137,8	269,6	439,8	588,3

\* De bedragen voor 2020 zijn gebaseerd op voorlopige gegevens.  
[www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/12/18/kamerbrief-over-voortgangsbrief-financiële-arrangementen-2020](http://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/12/18/kamerbrief-over-voortgangsbrief-financiële-arrangementen-2020)

## Doelstellingen

- Beheersen zorgkosten per zorgsector
- Doelmatige inzet van middelen
- Onnodig doorbehandelen voorkomen door goede (kennis over) palliatieve zorg
- Zorg in de laatste fase is doelmatig georganiseerd

## Indicatoren

- **Gebruik generieke geneesmiddelen extramuraal**
- **Uitgaven dure intramurale geneesmiddelen**
- **Financiële arrangementen voor dure geneesmiddelen**
- **De gemiddelde ligduur in ziekenhuizen**
- **Uitgaven extramurale hulpmiddelen [in euro's]**
- **Gebruik extramurale hulpmiddelen [aantal]**

## Cijfers (2/2)

De gemiddelde ligduur in ziekenhuizen\* [dagen]

	2015	2016	2017	2018	2019
Gemiddelde lengte van een ziekenhuisopname	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2

\*Deze indicator past ook bij de publieke waarde 'Kwaliteit'.

[www.staatvenz.nl/kerncijfers/ligduur-ziekenhuizen](http://www.staatvenz.nl/kerncijfers/ligduur-ziekenhuizen)

Uitgaven extramurale hulpmiddelen [in euro's]

	2015	2016	2017	2018*	2019*	2020*
Gebruik extramurale hulpmiddelen	1.508.393	1.435.248	1.448.673	1.485.315	1.562.110	1.645.872

\*voorlopige cijfers

<https://www.staatvenz.nl/kerncijfers/hulpmiddelen-uitgaven-extramuraal>

Gebruik extramurale hulpmiddelen [aantal]

	2015	2016	2017	2018*	2019*	2020*
Gebruik extramurale hulpmiddelen	2.268.000	2.254.000	2.329.000	2.388.000	2.498.000	2.380.000

\*voorlopige cijfers

<https://www.staatvenz.nl/kerncijfers/hulpmiddelen-gebruik-extramuraal>

## Doelstellingen

- Snel herstel
- Vroegsignalering van medische en sociale problemen
- Mensen herstellen snel en worden ook tijdens ziekteproces in staat gesteld te participeren

## Indicatoren

- **Mantelzorgers**

## Cijfers

Mantelzorgers \*[%]

	2016	2019
16 tot 24 jaar	21	21
25 tot 34 jaar	24	28
35 tot 44 jaar	33	32
45 tot 54 jaar	42	47
55 tot 64 jaar	42	47
65 tot 74 jaar	34	37
75 jaar en ouder	22	25

\* Percentage van de bevolking van 16 jaar en ouder dat voorafgaand jaar mantelzorg heeft verleend  
[www.staatvenz.nl/kerncijfers/mantelzorg-geven](http://www.staatvenz.nl/kerncijfers/mantelzorg-geven)

## Doelstellingen

- De cliënt centraal: mensen kunnen bij voldoende zorgaanbieders binnen redelijke termijn terecht
- Beperken stapeling eigen betalingen

## Indicatoren

- Mensen met een PGB
- Gebruik Wlz-Zorg in natura
- Wachtenden op Wlz-gefinancierde zorg
- Personen in zorg bij huisarts voor twee of meer chronische ziekten

## Cijfers (1/3)

### Mensen met een PGB [aantal]

	2015 <sup>1</sup>	2016 <sup>1</sup>	2017 <sup>1</sup>	2018	2019	2020 <sup>2</sup>
Personen met toegekend pgb	32.440	38.530	39.775	42.070	45.200	48.910

<sup>1</sup>Vanaf 2015 uitsluitend het aantal personen met een Wlz-budget

<sup>2</sup>Voorlopige cijfers

[www.staatvenz.nl/kerncijfers/persoonsgebonden-budget](http://www.staatvenz.nl/kerncijfers/persoonsgebonden-budget)

### Gebruik Wlz-zorg in natura [aantal]

	2015	2016	2017	2018	2019	2020 <sup>2</sup>
Totaal zorg in natura <sup>1</sup>	247.860	244.190	242.820	251.395	259.870	262.070
Volledig pakket thuis <sup>3</sup>	7.765	8.935	10.490	12.060	13.215	14.405
Modulair pakket thuis <sup>3</sup>	31.355	29.555	30.550	35.590	41.380	45.060
Zorg met verblijf	208.375	205.415	201.490	203.610	205.270	202.630
waarvan zzp Verpleging en verzorging	126.620	124.640	121.700	123.615	124.985	122.530
waarvan zzp Gehandicaptenzorg	73.930	73.605	72.960	73.505	73.830	73.860
waarvan zzp Geestelijke gezondheidszorg	6.475	5.615	5.155	4.600	4.510	4.395

<sup>1</sup> Bij zorg in natura contracteert de gemeente, het zorgkantoor of de zorgverzekeraar de zorgaanbieders en de ondersteuning.

<sup>2</sup> Voorlopige cijfers

<sup>3</sup> Dit zijn 'pakketten zorg' voor mensen met een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz)

Bron: [www.monitorlangdurigezorg.nl/kerncijfers/gebruik/gebruik-wlz-zorg-in-natura](http://www.monitorlangdurigezorg.nl/kerncijfers/gebruik/gebruik-wlz-zorg-in-natura)

## Doelstellingen

- De cliënt centraal: mensen kunnen bij voldoende zorgaanbieders binnen redelijke termijn terecht
- Beperken stapeling eigen betalingen

## Indicatoren

- Mensen met een PGB
- Gebruik Wlz-Zorg in natura
- Wachtenden op Wlz-gefinancierde zorg
- Personen in zorg bij huisarts voor twee of meer chronische ziekten

## Cijfers (2/3)

Wachtenden op Wlz-gefinancierde zorg [aantal]

		2021 2e kwartaal	2021 4e kwartaal	2022 1e kwartaal*
Verpleging en verzorging (V&V)	totaal	17.469	16.947	18.157
	wacht op voorkeur	15.292	14.488	15.395
	urgent plaatsen	154	211	200
	actief plaatsen	2.008	2.241	2.562
Gehandicaptenzorg (GHZ)	totaal	2.246	1.869	1.839
	wacht op voorkeur	1.720	1.333	1.333
	urgent plaatsen	7	8	8
	actief plaatsen	509	525	498
Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)	totaal	738	573	679
	wacht op voorkeur	205	358	457
	urgent plaatsen	0	6	3
	actief plaatsen	528	206	219

De gehanteerde statussen zijn: Urgent plaatsen (de situatie van de cliënt is ernstig en opname is urgent); Actief plaatsen (de situatie is zorgelijk, maar er is tijd in overleg met de cliënt te zoeken naar alternatieven); Wacht op voorkeur (de cliënt woont thuis en de zorg is op orde, maar de cliënt wil op termijn wel verhuizen naar een verpleeghuis).

\*Voorlopig cijfer 2022

Bron: <https://mlzopendata.cbs.nl/#/MLZ/nl/dataset/40046NED/table?dl=4D564>

## Doelstellingen

- De cliënt centraal: mensen kunnen bij voldoende zorgaanbieders binnen redelijke termijn terecht
- Beperken stapeling eigen betalingen

## Indicatoren

- Mensen met een PGB
- Gebruik Wlz-Zorg in natura
- Wachtenden op Wlz-gefinancierde zorg
- Personen in zorg bij huisarts voor twee of meer chronische ziekten

## Cijfers (3/3)

Personen in zorg bij huisarts voor twee of meer chronische ziekten, 2020 [per 1.000 persoonsjaren]\*

	50 tot 55 jaar	55 tot 60 jaar	60 tot 65 jaar	65 tot 70 jaar	70 tot 75 jaar	75 tot 80 jaar	80 tot 85 jaar	85 jaar en ouder
Mannen	68,9	109,9	169,1	244,2	318,2	399	455,3	471,1
Vrouwen	85,4	126,7	186,4	256,3	331,1	406,4	459,7	471

\*Het aantal persoonsjaren in een kalenderjaar is gelijk aan de totale registratieduur (uitgedrukt in jaren) van alle patiënten in een huisartsenpraktijk.

[www.staatvenz.nl/kerncijfers/multimorbiditeit-jaarprevalentie-huisartsbezoek](http://www.staatvenz.nl/kerncijfers/multimorbiditeit-jaarprevalentie-huisartsbezoek)

## Doelstellingen


- De medicatieveiligheid te vergroten
- Maatwerk gericht op participatie en zelfredzaamheid
- Ervaren kwaliteit van leven

## Indicatoren

- **Zorgverleners dat aangeeft dat de kwaliteit van zorg verleend door de eigen afdeling/team niet goed is**
- **Cliënttevredenheid verpleeghuiszorg**
- **Patiënten van 65 jaar of ouder dat vijf of meer geneesmiddelen gebruikt**

## Cijfers (1/2)

Zorgverleners dat aangeeft dat de kwaliteit van zorg verleend door de eigen afdeling/team niet goed is [%]



Bron:

<https://www.staatvenz.nl/kerncijfers/kwaliteit-van-langdurige-zorg-beoordeling-eigen-afdeling>

**Groene tekstaccenten** Cijfer staat in De StaatVenZ

**Blauwe tekstaccenten** Cijfer uit een andere bron dan de StaatVenZ



## Doelstellingen

- De medicatieveiligheid te vergroten
- Maatwerk gericht op participatie en zelfredzaamheid
- Ervaren kwaliteit van leven

## Indicatoren

- **Zorgverleners dat aangeeft dat de kwaliteit van zorg verleend door de eigen afdeling/team niet goed is**
- **Clïenttevredenheid verpleeghuiszorg**
- **Patiënten van 65 jaar of ouder dat vijf of meer geneesmiddelen gebruikt**

## Cijfers (2/2)

Clïenttevredenheid verpleeghuiszorg [schaal 1-10]

	2017	2018	2019	2020
Gemiddeld cijfer	7,9	8,0	8,3	8,4

<https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/06/10/infographic-thuis-in-het-verpleeghuis>

Patiënten van 65 jaar of ouder dat vijf of meer geneesmiddelen gebruikt [aantal]

	2016	2017	2018	2019	2020
Aantal personen	1.073.994	1.120.723	1.142.680	1.140.538	1.111.159

[www.staatvenz.nl/kerncijfers/polyfarmacie-aantal-pati%C3%Abnten](http://www.staatvenz.nl/kerncijfers/polyfarmacie-aantal-pati%C3%Abnten)

## Doelstellingen

- Snel herstel in gezinsverband
- Vroegsignalering van medische en sociale problemen
- Stimuleren sociale netwerken, sport en bewegen, maatschappelijk en vrijwilligerswerk
- Mensen herstellen snel en worden ook tijdens ziekteproces in staat gesteld te participeren
- Stimuleren maatschappelijke participatie

## Indicatoren

- [Mensen met een beperking](#)

## Cijfers

### Mensen met een beperking

	2016	2018	2019	2020
Treinreizigers die van of naar een toegankelijk station reizen	39%	53%	66%	-
Aantal banen voor mensen uit de doelgroep banenafpraak	97.733	127.135	136.794	-
Gemeenten die werken aan/met een lokaal inclusieplan	-	26,0%	35,5%	60,5%

[www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/11/20/cijferoverzicht-2020-programma-onbeperkt-meedoen](http://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/11/20/cijferoverzicht-2020-programma-onbeperkt-meedoen)

## Doelstellingen

- De cliënt centraal: mensen kunnen zelf kiezen in welke omgeving zij wensen te overlijden

## Indicatoren

- **Meldingen van euthanasie naar locatie**
- **Meldingen van euthanasie naar type aandoening**
- **Palliatieve sedaties door huisarts**

## Cijfers (1/2)

Meldingen van euthanasie naar locatie [aantal]

	2016	2017	2018	2019	2020
Thuis	4.904	5.308	4.919	5.098	5.676
Hospice	367	436	491	480	475
Verzorgingshuis	300	286	233	231	214
Verpleeghuis	233	287	239	273	305
Ziekenhuis	199	172	169	178	136
Anders*	88	96	75	101	132

\* Bijvoorbeeld bij familie, in een woonzorgcentrum of een zorghotel.  
[www.staatvenz.nl/kerncijfers/euthanasie-aantal-meldingen](http://www.staatvenz.nl/kerncijfers/euthanasie-aantal-meldingen)

## Doelstellingen

- De cliënt centraal: mensen kunnen zelf kiezen in welke omgeving zij wensen te overlijden

## Indicatoren

- **Meldingen van euthanasie naar locatie**
- **Meldingen van euthanasie naar type aandoening**
- **Palliatieve sedaties door huisarts**

## Cijfers (2/2)

Meldingen van euthanasie naar type aandoening [aantal]

	2016	2017	2018	2019	2020
Kanker	4.137	4.236	4.013	4.100	4.480
Aandoeningen van het zenuwstelsel	411	374	382	408	458
Hart- en vaataandoeningen	315	275	231	251	286
Longaandoeningen	214	226	189	172	209
Stapeling van ouderdomsaandoeningen	244	293	205	187	235
Dementie	141	169	146	162	170
Psychiatrische aandoeningen	60	83	67	68	88
Overige aandoeningen	465	147	155	846	156
Combinatie van aandoeningen	-	782	738	167	856

[www.staatvenz.nl/kerncijfers/euthanasie-aantal-meldingen](http://www.staatvenz.nl/kerncijfers/euthanasie-aantal-meldingen)

Palliatieve sedaties door huisarts in de huisartsenpraktijk [per 10.000 ingeschreven patiënten]

	2011	2013	2015	2016	2017
Totaal	1,5	2,8	8,8	9,0	11,4

[www.staatvenz.nl/kerncijfers/palliatieve-sedatie-door-huisarts](http://www.staatvenz.nl/kerncijfers/palliatieve-sedatie-door-huisarts)

## Doelstellingen

- De wensen van de cliënt (welke zorg en waar) staan centraal op basis van het goede gesprek (samen beslissen)

## Indicatoren

- **Euthanasieverzoeken aan huisarts**
- **75-plussers met een goede kwaliteit van leven**

## Cijfers

Euthanasieverzoeken aan huisarts in de huisartsenpraktijk [per 10.000 ingeschreven patiënten]

	2013	2015	2016	2017	2018
Totaal	4,8	4,0	5,4	6,6	5,0

[www.staatvenz.nl/kerncijfers/euthanasie-door-huisarts](http://www.staatvenz.nl/kerncijfers/euthanasie-door-huisarts)

75-plussers met een goede kwaliteit van leven [%]

	2014-2019	2019-2020	2020-2021
Totaal	65	68	69

[www.rivm.nl/monitor-langer-thuis/resultaten-2019/percentage-75-plussers-met-goede-kwaliteit-van-leven](http://www.rivm.nl/monitor-langer-thuis/resultaten-2019/percentage-75-plussers-met-goede-kwaliteit-van-leven)

## Doelstellingen

- Cliënten en naasten ondersteunen om laatste levensfase zo lang mogelijk in of nabij eigen sociale omgeving door te kunnen brengen
- Aandacht voor voldoende vrijwilligers dat palliatieve zorg verleent
- Bevorderen dat mensen met elkaar het gesprek aangaan (omtrent de invulling van de laatste levensfase) met daarin een rol voor patiënten, naasten, vrijwilligers, artsen en andere hulpverleners

## Indicatoren

- 65-plussers dat zich eenzaam voelt

## Cijfers

65-plussers dat zich eenzaam voelt [%]

		2012	2016	2020*
Eenzaam	75 tot 85 jaar	49,5	52,5	53,6
	85 jaar en ouder	59,2	62,7	65,9
(Zeer) ernstig eenzaam	75 tot 85 jaar	9,9	10,3	11,2
	85 jaar en ouder	13,8	14,8	14,3

\*Vanaf 2020 wordt er gemeten vanaf 18 jaar i.p.v. 19 jaar en ouder.

[www.staatvenz.nl/kerncijfers/eenzaamheid](http://www.staatvenz.nl/kerncijfers/eenzaamheid)



## Enkele voorbeelden van indicatorwaarden, referentiewaarden en trends

[< terug naar monitor](#)

In onderstaand overzicht zijn ter illustratie enkele voorbeelden van indicatorenwaarden, referentiewaarden en trends opgenomen. Deze zijn afkomstig van het RIVM ([www.volksgezondheidszorg.info/prestatie-indicatoren-voor-gezondheidszorg/overzicht-indicatoren](http://www.volksgezondheidszorg.info/prestatie-indicatoren-voor-gezondheidszorg/overzicht-indicatoren)) en zijn hier opgenomen om een beeld te geven per indicator wat (a) wordt gemeten (b) wat de referentiewaarde is en (c) hoe beide dan geduid kunnen worden. Het RIVM maakt deze duiding op basis van 3-jarige trends.

	Toegankelijkheid	Kwaliteit	Betaalbaarheid	Betrokken samenleving
Zorg rond de geboorte	Binnen 45 min. vervoerd naar ziekenhuis met acute verloskunde Indicatorwaarde: 99,9% (2021) Referentiewaarde: 100% 3-jarige trend: stabiel over de tijd	Neonatale sterfte na een zwangerschapsduur van 22 weken Indicatorwaarde: 3,3 per 1.000 levendgeborenen (2020) Referentiewaarde: geen vergelijkbaar internationaal cijfer beschikbaar 3-jarige trend: stabiel over de tijd		Vrouwen die roken tijdens zwangerschap Indicatorwaarde: 7,4% (2018) Referentiewaarde: 0% 3-jarige trend: gunstige trend
Gezond blijven	Deelname bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker Indicatorwaarde: 49,7% (2020) Referentiewaarde: 60,0% (mediaan OECD-landen) 3-jarige trend: ongunstige trend	Vaccinatiegraad D(K)TP 10-jarigen* Indicatorwaarde basisimmunitet: 93,1 (2021) Indicatorwaarde volledig afgesloten: 88,9 (2021) Referentiewaarde: 90% (de WHO-norm, nodig om groepsimmunitet te bereiken) 3-jarige trend: - basisimmunitet: gunstige trend - volledig afgesloten: ongunstige trend		Deelname bevolkingsonderzoek darmkanker Indicatorwaarde: 71,6% (2019) Referentiewaarde: 45,0% (mediaan OECD-landen) 3-jarige trend: ongunstige trend
Beter worden (acute zorg)	Ambulanceritten die binnen de 15-minutennorm plaatsvinden Indicatorwaarde: 92,7% (2019) Referentiewaarde: 95% (wettelijke verplichting bij A1-inzetten) 3-jarige trend: stabiel over de tijd	30-dagen sterfte na ziekenhuis-opname voor acuut myocardiinfarct Indicatorwaarde: 3,2% (2019) Referentiewaarde: 7,5% (mediaan OECD-landen) 3-jarige trend: gunstige trend	Gemiddelde klinische ligduur in ziekenhuizen Indicatorwaarde: 5,2 dagen (2018) Referentiewaarde: 7,2 dagen (mediaan OECD-landen) 3-jarige trend: stabiel over de tijd	Heupfracturen die uiterlijk volgende kalenderdag geopereerd worden Indicatorwaarde: 85,4% (2019) Referentiewaarde: 71,8% (mediaan OECD-landen) 3-jarige trend: ongunstige trend
Beter worden (niet acute zorg)	Wachttijden behandeling in ziekenhuizen langer dan de Treeknorm Indicatorwaarde: 31,9% (2019) Referentiewaarde: 0% (wachttijd moet onder de treeknorm blijven) 3-jarige trend: door trendbreuk geen conclusie mogelijk	Ervaren problemen in afstemming tussen eerste en tweede lijn Indicatorwaarde: 28% (2016) Referentiewaarde: 26,0% (mediaan van 11 OECD-landen) 3-jarige trend: ongunstig trend	Mensen die afzien van tandheelkundige zorg die dringend nodig was, vanwege kosten Indicatorwaarde: 0,2% (2020) Referentiewaarde: 2,4% (mediaan OECD-landen) 3-jarige trend: stabiel over de tijd	Relatieve 5-jaarsoverleving bij borstkanker Indicatorwaarde: 88,3% (2014) Referentiewaarde: 86,3% (dit is de mediaan van OECD-landen) 3-jarige trend: gunstige trend
Leven met een chronische ziekte en beperkingen		Onvoldoende kwaliteit van zorg op de afdeling volgens verpleegkundigen en verzorgenden in de langdurige zorg Indicatorwaarde: 12,1% (2019) Referentiewaarde: 10% 3-jarige trend: stabiel over de tijd	Het gebruik van generieke geneesmiddelen als percentage van het totale geneesmiddelengebruik Indicatorwaarde: 74,5% (2020) Referentiewaarde: niet beschikbaar 3-jarige trend: gunstige trend	Percentage mensen dat 2 jaar of langer wacht op een donornier Indicatorwaarde: 48,7% (2020) Referentiewaarde: 42,3% (mediaan deelnemende landen Eurotransplant) 3-jarige trend: ongunstige trend
Zorg in de laatste fase		Continue diepe sedatie met alleen morfine Indicatorwaarde: 4,0% (2015) Referentiewaarde: 0% (Gebruik van alleen morfine als sedativum wordt door de KNMG ontraden) 3-jarige trend: gunstige trend		

\* Bij de DKTP prik lijkt zich een ongunstige trend voor te doen, uit de cijfers blijkt dat de landelijke vaccinatiegraad bij schoolkinderen op 10-jarige leeftijd iets is afgenomen, maar de vaccinatiegraad op 11-jarige leeftijd nagenoeg gelijk is gebleven. Er lijkt dus geen sprake van een daadwerkelijke daling, maar meer van een toename van de spreiding in vaccinaties in de tijd. Kinderen worden op latere leeftijd ook geprikt.