

TER ONDERTEKENING

Aan de Staatssecretaris Mijnbouw

Programma DG Groningen en
Ondergrond
Directie Schadeherstel en
Gaswinning Groningen

Auteur

[Redacted]

TER BESLISSING

Datum

17 oktober 2022

Kenmerk

PDGGO-DSGG / 22519578

Bhm: 22519676

Kopie aan

[Redacted]

Bijlage(n)

nota

Uitvraag aanvullende SDRA gasjaar 2022-2023

Parafenroute

[Redacted signature area]

Aanleiding

Bij de vaststelling van het winningsniveau van 2,8 miljard Nm³ voor het gasjaar 2022-2023 is een seismische dreigings- en risicoanalyse (SDRA) betrokken die is uitgevoerd voor een winningsniveau van 1,7 miljard Nm³. De regionale overheden in Groningen hebben aangegeven zorgen te hebben of alle mogelijk onveilige huizen wel voldoende in beeld zijn. TNO is daarom gevraagd een aanvullende SDRA uit te voeren met het winningsniveau van 2,8 miljard Nm³. Met deze brief kunt u de Kamer informeren.

Geadviseerd besluit

U kunt de Kamerbrief ondertekenen en versturen.

Kernpunten

- De SDRA 2022 voor het winningsniveau van 1,7 miljard Nm³ en uitgevoerd met de door SodM geadviseerde modelinstellingen gaf geen aanleiding tot bijstelling van de versterkingsoperatie.
- Aanvullend op de SDRA 2022 heeft TNO op eigen initiatief een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd met alternatieve modelinstellingen. Hieruit bleken 64 adressen niet in de versterkingsoperatie van de NCG te zitten. Van deze 64 adressen zaten 27 in het traject Loket Opname op Verzoek.
- In 2021 heeft SodM geadviseerd om, uit voorzorg, de gebouwen die uit de gevoeligheidsanalyse komen op te nemen in het versterkingsprogramma. Dit is in overleg met de NCG en gemeenten ook dit jaar gebeurd.
- Voor de aanvullende SDRA met het winningsniveau van 2,8 miljard Nm³ zal dezelfde route worden gevolgd.