



TER BESLISSING

Datum

8 april 2025

Onze referentie

IENW/BSK-2025/79375

Opgesteld door

DG Water en Bodem
Dir. Bodem, Ruimte en
Klimaatadaptatie
Bodem

Beslistermijn

9 april 2025

Bijlage(n)

1

Aan

Staatssecretaris

nota

Beantwoording Kamervragen van het lid Van Kent (SP)
over het bericht "Risico's met bouw materiaal vol
gevaarlijke stoffen al jaren bekend, Rekenkamer kritisch"

Aanleiding

Op 19 maart 2025 heeft u Kamervragen ontvangen van het lid Van Kent (SP) over het bericht "Risico's met bouw materiaal vol gevaarlijke stoffen al jaren bekend, Rekenkamer kritisch" van Omroep Gelderland. Met deze brief geeft u antwoord op de vragen.

Geadviseerd besluit

U wordt geadviseerd in te stemmen met bijgevoegde antwoorden op de Kamervragen.

Kernpunten

- Er is recent veel maatschappelijke aandacht voor de risico's van toepassing van immobilisaat (vormgegeven bouwstof). De afgelopen tijd zijn meerdere vragen over dit onderwerp gesteld door verschillende media. Deze Kamervragen volgen op een artikel van Omroep Gelderland getiteld "Risico's met bouw materiaal vol gevaarlijke stoffen al jaren bekend, Rekenkamer kritisch".¹ In het artikel en in de vragen wordt verwezen naar zorgen van de Algemene Rekenkamer, ILT en omgevingsdiensten.
- De Algemene Rekenkamer concludeert in haar verantwoordingsonderzoek 2023 dat de staatssecretaris goed op de hoogte is van de risico's van AVI-bodemas (het hoofdbestanddeel van immobilisaat), maar daarnaar onvoldoende handelt.
- De ILT heeft sinds 2022 uitvoerig onderzoek gedaan naar de productie en toepassing van immobilisaat en heeft omgevingsdiensten ondersteund bij hun onderzoek naar de toepassing van immobilisaat.
- Ook ODNL heeft zorgen geuit omtrent AVI-bodemas en immobilisaat.
- In de beantwoording van de Kamervragen geeft u aan dat u de signalen van bovenstaande partijen serieus neemt en herkent. Om meer grip te krijgen op een verantwoorde toepassing van immobilisaat worden in elk geval de acties ondernomen die verwoord staan in het antwoord op vraag 1. Te weten: (I) een mogelijke verplichting in het Circulair Materialenplan (CMP) om alle AVI-bodemas verplicht te reinigen (wassen), (II) in de Herijking bodemregelgeving wordt gekeken naar mogelijk borging van de

¹ [Risico's met bouw materiaal vol gevaarlijke stoffen al jaren bekend, Rekenkamer kritisch - Omroep Gelderland](#)

kwaliteit van secundaire grondstoffen in Kwalibo-stelsel. (III) bestaande informatieplicht voor immobilisaten en mogelijke toekomstige registratieplicht, (IV) Herziening van beoordelingsrichtlijn door de branche, en (V) controles door ILT en Omgevingsdiensten.

Datum

8 april 2025

Onze referentie

IENW/BSK-2025/79375

Krachtenveld

De antwoorden zijn afgestemd met DGMI en de ILT.

Informatie die niet openbaargemaakt kan worden

Niet van toepassing.

Opgesteld door

DG Water en Bodem
Dir. Bodem, Ruimte en
Klimaatadaptatie
Bodem

Aan

Staatssecretaris

Bijlage(n)

1

Bijlagen

Volgnummer	Naam	Informatie
02	Beantwoording Kamervragen over het bericht "Risico's met bouw materiaal vol gevaarlijke stoffen al jaren bekend, Rekenkamer kritisch".	Beantwoording van de Kamervragen.